

[OCOV02] [기업]개요-기본정보

[기업]개요-기본정보

버전

v1

◆ [OCOV02] [기업]개요-기본정보

요청 URL

[GET](#) <https://api.nicebizline.com/api/opengate/v1/company/overview/{companyKey}/profile>

헤더

이름	타입(포맷)	필수	설명
client-id	string	필수	클라이언트ID
client-secret	string	필수	클라이언트 Secret

요청 Path 파라미터

항목	타입(포맷)	필수	설명
companyKey	string	필수	조회할 기업의 사업자번호, 법인번호, 업체 코드 중 한개만 입력

요청 쿼리 파라미터

항목	타입(포맷)	필수	길이	설명
idscdc	string		2	표준산업구분코드(09: 9차, 10: 10차, 11: 11차)

* 요청 쿼리 파라미터 항목 중 선택 항목이 있는 경우 최소 1개 이상의 파라미터를 입력해야합니다.

응답

항목	타입(포맷)	필수	길이	설명
----	--------	----	----	----

request	object			기업 개요 본사/지점 요청항목
requestedKey	string	필수	13	요청 companyKey
requestedKeyType	string	필수	6	요청 Key 타입 (bizno, crpno, upchedcd)
idscdcg	string		2	표준산업구분코드 (09: 9차, 10: 10차, 11: 11차)
data	object			기업 개요 본사/지점 결과
message	string			List 설명(데이터가 존재하지 않을 경우 등 이벤트 발생시 노출)
listCount	integer (int32)	필수		List 건수
overviewHeadquarterList	array of object	필수		기업 개요 본사 정보
upchedcd	string	필수	6	업체코드
hofBizno	string		10	본점 사업자등록번호
crpno	string		13	법인등록번호
korentnrnm	string		100	기업명
engentnrnm	string		100	영문 기업명
korreprnm	string		70	대표자명
engreprnm	string		150	영문 대표자명
sbnDate	string (date-yyyyymmdd)		8	창업일자
etbDate	string (date-yyyyymmdd)		8	설립일자
ltgDate	string (date-yyyyymmdd)		8	상장일자
ltgmktdivcd	string		1	상장시장구분코드

ltgmktdivnm	string	150	상장시장구분명
amnisuyn	string	1	관리종목여부
etlpcYn	string	1	외부감사여부
eprmdydivcd	string	1	기업주체구분코드
eprmdydivnm	string	150	기업주체구분명
eprdatastsdivcd	string	2	기업자료상태구분 코드
eprdatastsdivnm	string	150	기업자료상태구분 명
eprCnuYn	string	1	기업존속여부
clsYndivcd	string	1	폐쇄여부구분코드
scaledivcd	string	1	기업규모구분코드
scaledivnm	string	150	기업규모구분명
engScaledivnm	string	150	기업규모구분명(영 문)
eprdtldivcd	string	3	기업상세구분코드
eprdtldivnm	string	150	기업상세구분명
fadivcd	string	2	재무업종유형코드
fadivnm	string	150	재무업종유형명
listed	string	2	기업공개구분코드
empnum	string (decimal (10,0))		종업원수
empnumBseDate	string (date- yyyymmdd)	8	종업원수기준일자
stacmm	string	2	결산월
gicd	string	3	그룹코드
grpnm	string	40	그룹명
engGrpnm	string	60	그룹명(영문)
mainupche	string	100	주력업체
engMainupche	string	100	주력업체(영문)

idscdcg	string		2	산업코드구분
idscd	string		10	산업코드
korIdscdnm	string		255	산업명
engIdscdnm	string		255	산업명(영문)
mainpdtpcl	string		150	주요상품내역
engMainpdtpcl	string		150	주요상품내역(영문)
bnknm	string		40	주거래은행명
engBnknm	string		60	주거래은행명(영문)
bnkBrnm	string		70	주거래은행지점명
stockcd	string		6	주식종목코드
korItemnm	string		100	주식종목명
engItemnm	string		100	주식종목명(영문)
crprgrnstscd	string		2	법인등기상태코드
crprgrnstsnm	string		150	법인등기상태명
dtlcont	string		1,000	특기사항
homepurl	string		100	홈페이지URL
siteInfoList	array of object			사업장 리스트
bizno	string	필수	10	사업자등록번호(사업자번호 중복 가능)
bizloSeq	integer (int32)	필수		사업장일련번호
korBizlonm	string		200	사업장명
engBizlonm	string		200	영문 사업장명
bizlodivcd	string		2	사업장 구분코드
bizlodivKornm	string		200	사업장구분 한글명
btprnm	string		70	업종명
bzdnm	string		70	업태명
	string			

obzDate	(date- yyyymmdd)	8	개업일자
ntsSbqcdivcd	string	2	휴폐업구분코드
ntsSbqcdivnm	string	150	휴폐업구분명
sbqcDate	string (date- yyyymmdd)	8	폐업일자
zarcd	string	5	우편번호(5자리)
koraddr	string	130	도로명 한글주소
engaddr	string	150	도로명 영문주소
zcd	string	6	(구)우편번호(6자리)
noltKoraddr	string	130	지번 한글주소
noltEngaddr	string	150	지번 영문주소
tel	string	20	전화번호
fax	string	20	팩스번호

요청 예시 (curl)

```
curl --request GET
--url "https://api.nicebizline.com/api/opengate/v1/company/overview/{companyKey}/profile?idscdcg={idscdcg}"
--header 'accept: application/json'
--header "client-id : {client-id}"
--header "client-secret : {client-secret}"
```

응답 예시

```
{
  "data": {
    "listCount": 1,
    "message": "",
    "overviewHeadquarterList": [ {
      "amnisuyn": "N",
      "bnkBrnm": "여의도금융센터",
      "bnknm": "우리은행",
      "clsYndivcd": "N",
      "crpno": "1101110393283",
```

"crprgrnstscd" : "00",
"crprgrnstsnm" : "살아있는등기",
"dtlcont" : "결산월변경:98.6 -> 98.12",
"empnum" : "748",
"empnumBseDate" : "20240630",
"engBnknm" : "Woori Bank",
"engGrpnm" : "NICE",
"engldscdnm" : "Data base activities and on-line information provision services",
"engItemnm" : "NICE INFO",
"engMainpdtpcl" : " ",
"engMainupche" : "NICE Holdings Co.,Ltd",
"engScaledivnm" : "High Potential Enterprises",
"engentrm" : "NICE Information Service Co.,Ltd.",
"engreprnm" : "Sin,Hee Boo",
"eprCnuYn" : "Y",
"eprdatastdivcd" : "00",
"eprdatastdivnm" : "정상(정상)",
"eprdtldivcd" : "511",
"eprdtldivnm" : "주식회사",
"eprmdydivcd" : "1",
"eprmdydivnm" : "일반법인",
"etbDate" : "19850228",
"etllpcYn" : "Y",
"fadvcd" : "00",
"fadvnm" : "제조",
"gicd" : "DP2",
"grpnm" : "NICE",
"hofBizno" : "1168115020",
"homepurl" : "www.niceinfo.co.kr",
"idscd" : "J63991",
"idscdcg" : "10",
"korldscdnm" : "데이터베이스 및 온라인정보 제공업",
"korItemnm" : "NICE평가정보",
"korentnm" : "나이스평가정보(주)",
"korreprnm" : "신희부",
"listed" : "10",
"ltgDate" : "20230808",
"ltgmktdivcd" : "1",
"ltgmktdivnm" : "코스피",
"mainpdtpcl" : "데이터베이스,온라인정보 제공(개인,기업정보 솔루션)",
"mainupche" : "(주)NICE홀딩스",
"sbnDate" : " ",
"scaledivcd" : "3",
"scaledivnm" : "중견기업",
"siteInfoList" : [{
 "bizloSeq" : 1,
 "bizlodivKornm" : "본사",
 "bizlodivcd" : "01",
 "bizno" : "1168115020",
 "btprnm" : "소프트웨어개발및공급|도서출판|도서판매|임대|데이터베이스업|기타 인문",
 "bzdnm" : "서비스|제조|도소매|부동산|서비스|전문, 과학 및 기술서비스업|전문, 과학",
 "engBizlonm" : " ",
 "engaddr" : "17, Eunhaeng-ro Yeongdeungpo-gu Seoul",
 "fax" : "02-3771-1259",
 "korBizlonm" : "본사",
 "koraddr" : "서울 영등포구 은행로 17",
 "noltEngaddr" : "14-33, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul",
 "noltKoraddr" : "서울 영등포구 여의도동 14-33번지",

```
"ntsSbqcdivcd" : "03",
"ntsSbqcdivnm" : "일반과세자",
"obzDate" : "19850401",
"sbqcDate" : " ",
"tel" : "02-2122-4000",
"zarcd" : "07237",
"zcd" : "150871"
}],
"stacmm" : "12",
"stockcd" : "030190",
"upchecd" : "820610"
}]
},
"request" : {
  "idscdcg" : "10",
  "requestedKey" : "1168115020",
  "requestedKeyType" : "bizno"
}
}
```

400 오류 응답 예시

```
{
  "httpCode": "400",
  "httpMessage": "Bad Request",
  "moreInformation": {
    "errorCode": "PM0000",
    "errorMessage": "파라미터 검증 에러 - 입력되어야 할 파라미터가 입력되지 않았습니다"
  }
}
```

401 오류 응답 예시

```
{
  "httpCode": "401",
  "httpMessage": "Unauthorized",
  "moreInformation": "Invalid client id or secret."
}
```

응답코드

코드	설명	해결 방법
200	정상	
400	Bad Request API 호출에 필요한 입력값이 입력되지 않았거나, 호출이 잘못된 부분이 있는 경우 발생합니다.	필수 입력값을 확인하고 입력하시거나, 입력값 중 잘못된 값은 없는지 확인하세요.
401	Unauthorized 사용자 인증에 필요한 client_id, client_secret 값이 미입력 되거나 오입력 된 경우 발생합니다.	client_id, client_secret을 입력후 호출하세요.
401	Unauthorized 호출한 url이 사용 가능 목록에 포함되어 있지 않을때 발생합니다.	사용 가능한 url인지 확인하시고, 필요한 경우 추가 요청하세요.
403	Forbidden 권한 오류시 발생합니다. 서버에 요청이 정상적으로 전달되었으나, 권한때문에 거절된 상태입니다.	필수 입력값이 빠지는지 않았는지를 확인하고, 문제가 지속적으로 발생시 오류 내용을 문의해주세요.
404	Bad Request 요청하신 url의 정보를 찾을수 없을때 발생합니다.	요청하신 url이 정확한지 확인하고 수정후 호출해주세요.
405	Method Not Allowed 허용되지 않는 메소드로 호출하였을때 발생합니다.	사용하고자 하는 API의 메소드 또는 URL이 정확한지 확인하세요.
429	Too Many Request 쿼터(ex. 1000건/1일)나 유량제어(ex. 10건/10초)가 등록된 앱에서, 쿼터나 유량제어를 초과하여 API를 호출한 경우 발생합니다.	쿼터 초과시, 쿼터가 초기화될때까지 기다려주세요. 쿼터가 초기화 되는 시점은 일단위인 경우 매일 0시, 월단위인 경우 매월 1일 0시 입니다. 쿼터 초과가 아닌데 발생한 경우는 유량제어를 초과하여 발생한건 아닌지 확인해주세요. 유량제어를 초과한 경우는 단시간에 너무 많은 호출을 한 경우 발생하며, 짧은 시간에 여러번 호출되지 않도록 주의 부탁드립니다. 유량제어에 관련하여 추가 문의사항이 있는 경우 홈페이지의 문의하기를 통해 문의해주세요.
500	Internal Server Error 내부 시스템 오류가 발생하여 정상적으로 응답을 줄수 없을 경우 발생합니다.	홈페이지의 문의하기를 통하여 오류 내용을 문의해주세요.
503	Service Unavailable 내부 시스템 점검중이거나 서버 과부하인 경우 발생합니다.	홈페이지의 문의하기를 통하여 오류 내용을 문의해주세요.

NICE BizAPI 사이트 방문 시 더 많은 API 정보가 제공되고 있으며, 회원 가입 후 API 테스트베드 사용이 가능합니다.

홈페이지 바로가기: <https://openapi.nicebizline.com>



이 문서는 나이스평가정보의 자산입니다. 무단 도용 및 사용은 법적으로 처벌
받을 수 있습니다.
기타 문의사항은 홈페이지의 [문의하기]를 이용해주시기 바랍니다.
COPYRIGHT(C) NICE INFORMATION SERVICE ALL RIGHTS
RESERVED.